



## INSTRUCCIONES ESPECIALES

No consumir tabaco o marihuana después de la medianoche anterior al procedimiento!

## PACIENTES DIABÉTICOS

Si toma insulina (pastillas o inyecciones), tomará 1/2 dosis el día antes del procedimiento y luego NO tomará ninguna por la mañana.

## ANTICOAGULANTES

Si está tomando algún anticoagulante (es decir, Eliquis, Warfarina, Plavix, etc.), manténgalo antes del procedimiento, nuestra oficina le dirá cuántos días debe tener.

## TRANSPORTE

No podrá conducir ese día, cualquier persona mayor de 18 años estará bien para llevarlo a casa.

No se permite el transporte público (es decir, lyft, uber, autobús, taxi o viajes compartidos). Se permiten los servicios de transporte de Good Shephard (479-283-6285) y Medicaid.

## EMPEZAR

**Si está tomando algún medicamento para la diabetes tipo 2 para bajar de peso (es decir, Mounjaro, Ozempic, Wegovy o Trulicity), detenga durante una semana antes del procedimiento.**

**No use tabaco de mascar o rapé durante 6 horas antes de su llegada para reducir el riesgo de secreciones gástricas y aspiración durante el procedimiento.**

**\*\* ¡Suspenda cualquier fentermina 4 días completos antes de su cita! \*\***

### El día antes del procedimiento

Puede comer una dieta normal el día antes de su procedimiento. **No coma nada después** de la medianoche de la noche anterior a su procedimiento, ya que necesitaremos que su estómago esté completamente vacío para proceder de manera segura con el EGD.

### El día del procedimiento

**Es posible que tome líquidos claros solo el día de su procedimiento, pero NO TENGA NADA PARA BEBER DURANTE DOS HORAS COMPLETAS ANTES DE SU LLEGADA.**

Los líquidos claros que están bien son cosas como caldo, sopas coladas, agua (con sabor está bien), Pedialyte, Gatorade, Powerade, Ginger Ale, Sprite, 7up, Coca-Cola, jugo de manzana, jugo de naranja (sin pulpa), café (sin crema), té, limonada, gelatina y paletas de agua, nada del color rojo.

Tome su medicamento para el corazón, las convulsiones y/o la presión arterial con un pequeño sorbo de agua temprano en la mañana de su procedimiento.

El procedimiento **NO** será en la oficina de GI Alliance en Springdale. Diríjase al Centro de Endoscopia Gastroenterológica de North Hills en Fayetteville. La dirección es 3344 N. Futrall Dr. Suite 3. **Llegue 45 minutos antes de la hora de su cita.**

**Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar al departamento de programación al (479) 582-7280, opción 1.**